



TRICONOS – NUEVOS / REACONDICIONADOS

GUÍAS Y CATÁLOGOS DSI DRILLERS SUPPLY S.A.

dsi **DRILLERS
SUPPLY S.A.**
PROVEEDORES Y FABRICANTES DE HERRAMIENTAS E INSUMOS DE PERFORACIÓN

TRICONOS

OD “	DESCRIPCIÓN	IADC	OPCIÓN	OPCIÓN	HILO
2, 7/8	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 3/8” API REG.
3, 7/8	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 3/8” API REG.
4, 1/4	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
4, 3/4	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
4, 7/8	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
5	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
5, 1/8	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
5, 1/4	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
5, 3/8	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
5, 1/2	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	2, 7/8” API REG.
5, 5/8	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	3, 1/2” API REG.
5, 3/4	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	3, 1/2” API REG.
6	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	3, 1/2” API REG.
6, 1/4	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	3, 1/2” API REG.
6, 1/2	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	3, 1/2” API REG.
6, 3/4	Tricono para Aire Reverso	633	THROOP	THOMPSON	3, 1/2” API REG.

* opciones de medidas IADC variados, según requerimientos.

TRICONOS NUEVOS Y REACONDICIONADOS

OD “	DESCRIPCIÓN	IADC	HILO
7, 7/8	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	4, 1/2” API REG.
8, 3/4	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	4, 1/2” API REG.
9, 7/8	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	6, 5/8” API REG.
12, 1/4	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	6, 5/8” API REG.
13, 3/4	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	6, 5/8” API REG.
14, 3/4	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	6, 5/8” API REG.
16	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	7, 5/8” API REG.
17, 1/2	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	7, 5/8” API REG.
20	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	7, 5/8” API REG.
22	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	7, 5/8” API REG.
24	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	7, 5/8” API REG.
26	Tricono TBC reacondicionado	537 - 637	7, 5/8” API REG.

* reacondicionados de la industria del petróleo.